



PLODINOVÁ DOPORUČENÍ

SYSTÉMY OŠETŘENÍ POLNÍCH PLODIN A OSIVA

2025

Ječmen jarní - systém ošetření 2025

Herbicidy



Puma® Extra 0,8–1 l/ha

Postemergentní herbicidní ochrana

- trávovité plevely + oves hluchý, ježatka kuří noha, chundelka metlice

Grodyl® 75 WG 20–30 g/ha

- svízel přítula + některé dvouděložné plevely (kombinace s dalšími herbicidy)

ODESI

fluid power

Sekator® OD 0,12–0,15 l/ha

- dvouděložné plevely, svízel přítula

Sekator® Plus 0,5–0,6 l/ha

- dvouděložné plevely, pcháč oset, merlíky, vytrvalé dvouděložné plevely

Raxil® Star 0,5 l/t

Ochrana sladovnického ječmene proti houbovým chorobám

- sněť prašná ječná, pruhovitost ječná, hnědá skvrnitost ječmene, fuzariózy, plíseň sněžná

Redigo® Pro
0,5 nebo 0,65 l/t osiva

Ochrana proti houbovým chorobám

- sněť prašná ječná, pruhovitost ječná, hnědá skvrnitost ječmene, fuzariózy, vřetenovitá skvrnitost ječmene

Mořidla



Bayer SeedGrowth™

BBCH 00 07 09 10 13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 69 71 - 92

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



Ječmen jarní - systém ošetření 2025



Insekticidy



Ochrana proti škůdcům
- mšice, pestřice pšeničná

Decis® Forte 62,5 ml/ha

Ochrana proti škůdcům
- kohoutci, mšice střemchová, kyjatka osenní

Sivanto® Energy
0,5 l/ha

- zkrácení horních internodií
- omezení lámání a ohýbání stébla

Cerone®
480 SL
0,5–0,75 l/ha

BBCH 37–45

Regulátory růstu



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



Ječmen jarní - systém ošetření 2025



Ochrana proti klasovým chorobám
- fuzariózy klasů

Prosaro® 250 EC 0,75–1 l/ha

Fungicidy



**Intenzivní výnosové fungicidní ošetření
s antistresovým působením**
- komplex listových skvrnitostí a chorob

Boogie® Xpro 0,9 l/ha



**Fungicidní ošetření se stimulačním působením
pro střední intenzitu pěstování**
- padlí travní, komplex listových skvrnitostí a chorob

Cayunis® 0,8–1 l/ha

Výnosové fungicidní ošetření s podporou vitality
- rzi, padlí travní listové skvrnitosti a klasové choroby

Hutton® Forte 1,3–1,5 l/ha

Základní fungicidní ošetření
- listové a klasové choroby

Delaro® 0,75 l/ha

alternativně Hutton® 0,6–0,8 l/ha
odrůdy citlivé k padlí travnímu

Biologická ochrana a stimulace
- padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost,
ramuláriová skvrnitost, čerň,
braničnatka, fuzariózy klasů

Serenade® ASO 2–4 l/ha



- padlí travní a fuzariózy klasů

Sonata® 2–4 l/ha



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Pšenice ozimá - systém ošetření 2025

**Jarní
postemergentní
ochrana**

**Incelo® 0,2–0,333 kg/ha
+ 1 l/ha BioPower®**

Attribut® SG 70 60 g/ha

Puma® Extra 0,8–1 l/ha

Sekator® OD 0,15 l/ha

Sekator® Plus 0,5–0,6 l/ha

**Husar® Star 0,3 kg/ha
+ Mero® 1 l/ha**

- chundelka metlice, lipnice roční, mrvka myší ocásek, oves hluchý, psárka polní, sveřepy, jílky
- 0,333 kg/ha + 1 l/ha BioPower® + 0,1 kg/ha Husar® Star (silné zaplevelení - jílky, kostřavo-jílky, mrvka myší ocásek)
- pýr plazivý, chundelka metlice, sveřepy

Herbicidy



Cougar® Forte 0,5 l/ha

Cadou® 0,3–0,5 l/ha

Mateno® Duo 0,7 l/ha

NOVINKA

**Bacara® Trio
0,6 l/ha**

Podzimní preemergentní a časně postemergentní ochrana


- chundelka metlice + dvouděložné plevle
- + 0,05–0,1 l/ha Sekator® OD (přerostlý výdrol řepky a svízel přítula na 2 přesleny)
- + 0,2 l/ha Cadou® (psárka polní, sveřepy, mrvka myší ocásek)

- chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní, sveřepy, mrvka myší, heřmánek pravý

- chundelka metlice, lipnice roční, svízel přítula, psárka, jílky

Podzimní časně postemergentní ochrana

- chundelka metlice, lipnice roční
- + dvouděložné plevle, svízel přítula, výdrol řepky



Pšenice ozimá - systém ošetření 2025



Ochrana proti klasovým chorobám
- fuzariózy klasů

Prosaro® 250 EC 0,75 l/ha

Fungicidy



Intenzivní výnosové fungicidní ošetření
s antistresovým působením
- stéblolam a komplex listových chorob

Boogie® Xpro 0,9–1,2 l/ha



Fungicidní ošetření se stimulačním působením
pro střední intenzitu pěstování
- padlí travní, rzi a komplex listových chorob

Cayunis® 0,8–1 l/ha

Výnosové fungicidní ošetření s podporou vitality
- rzi, padlí travní, listové a klasové choroby

Hutton® Forte 1,3–1,5 l/ha

Základní fungicidní ošetření
- rzi, padlí travní listové a klasové choroby

Hutton® 0,8–1 l/ha

Rané infekce houbových chorob
- stéblolam a listové choroby

Delaro® 0,75 l/ha

Biologická ochrana a stimulace
- padlí travní, rzi, braničnatky,
čerň, plíseň sněžná, fuzariózy klasů

Serenade® ASO 2–4 l/ha

EKO

- padlí travní a fuzariózy klasů

Sonata® 2–4 l/ha

BBCH

00

07

09

10

13

21

25

29

30

31

32

37

39

49

51

59

61

69

71



Pšenice ozimá - systém ošetření 2025



Ochrana proti škůdcům

- mšice jako přenašeči viróz (podzim), mšice, pestřice pšeničná

Ochrana proti škůdcům

- kohoutci, mšice střemchová, kyjatka osenní

Sivanto® Energy 0,5 l/ha

Insekticidy



Decis® Forte 50–62,5 ml/ha

- zkrácení horních internodií
- omezení lámání a ohýbání stébla

Cerone® 480 SL
0,5–1 l/ha

Regulátory



BBCH 32–39

Redigo® Pro
0,5 nebo 0,65 l/t

Ochrana proti houbovým chorobám

- sněti, fuzariózy, plíseň sněžná

Mořidla




Lamardor® Difend® Pack
0,2 + 2,0 l/t

Ochrana proti houbovým chorobám

- sněť zakrslá, sněti, fuzariózy, plíseň sněžná



Bayer **SeedGrowth™**



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Kukuřice - systém ošetření 2025

MaisTer® power
1,25–1,5 l/ha

Capreno® + Mero®
0,25–0,29 l/ha + 2 l/ha



Laudis®
2–2,25 l/ha

ODESI

Laudis® + Aspect® Pro
1,5–1,7 l/ha + 1,5 l/ha

**Capreno®
+ Aspect® Pro + Mero®**
0,25 l/ha + 1 l/ha + 2 l/ha

Adengo® 0,44 l/ha

Postemergentní ochrana

- jednoleté trávy + dvouděložné plevely
- vytrvalé plevely + pýr plazivý a pcháč oset
- problémové plevely + opletka obecná, rdesno ptačí

Herbicidy



- jednoleté plevely + opletka obecná, pcháč oset

- jednoleté trávy + dvouděložné plevely

Kontaktní a reziduální postemergentní ochrana

- jednoleté trávy + dvouděložné plevely
- opletka obecná


- anti-rezistentní přístup v osevních postupu s ALS tolerantními plodinami
- řešení problémových plevelů

Preemergentní a časně postemergentní ochrana

- jednoleté trávy + opletka obecná
- jednoleté dvouděložné plevely



SYNCHRONIZED WEED CONTROL™



BBCH



Kukuřice - systém ošetření 2025

Ochrana proti houbovým chorobám + antistresové působení
- spála kukuřičná, listové skvrnitosti kukuřice

Propulse® 1 l/ha

Fungicidy



- fuzariózy palic, rez kukuřičná, antraknóza kukuřice

Prosaro® 250 EC 0,7–1 l/ha

Biologická ochrana a stimulace rostlin
- fuzariózy

Serenade® ASO 2–6 l/ha



Insekticidy




Ochrana proti škůdcům
- bázlivec kukuřičný, housenky motýlů

Decis® Forte 125 ml/ha

Ochrana proti škůdcům
- bázlivec, zavíječ, mšice, kyjatka

**Sivanto®
Energy
0,75 l/ha**

**Sivanto®
Energy
0,75 l/ha**



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



Kukuřice - systém ošetření 2025

Redigo® M
15 ml/VJ

Ochrana proti houbovým chorobám vzcházejících rostlin
- *Fusarium* spp., *Pythium*, komplex chorob padání klíčících rostlin

Mořidla



B-360
0,33 ml/kg osiva
samostatně nebo tank-mix

Zlepšení mikrobiální aktivity půdy
(zlepšení mykorhizní kolonizace kořenů)
+ podpora výživy kořenů



Bayer SeedGrowth™

Silážní a bioplynové hybridy

DKC3117

FAO 230

Skutečný univerzál

DKC3419

FAO 240–250

Pro dojnice
jen to nejlepší

DKC3305

FAO 240–250

Výnos i v horších
podmínkách

DKC3601

FAO 260–270

Výnos a stabilita

DKC5911

FAO 350

Bioplynový specialista

Zrnové hybridy

DKC3169

FAO 220

Super raný s nejkratší
vegetační dobou

DKC3400

FAO 240–250

Skvělý za každé situace

DKC4098

FAO 310

Špičkový výnos
a stabilita

DKC4391

FAO 340

Spolehlivý i v náročných
podmínkách

DKC4728

FAO 350–360

Skvělý zdravotní stav
i výnos

Osiva



BBCH

0 - 5

7 - 9

10 - 11

12

13

14

15

17-32

34

40

53

63

69

79

89

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Řepka olejka - systém ošetření 2025



Jarní škůdci

- 1. stonkoví škůdci**
- krytonosec řepkový
- krytonosec čtyřzubý

- 2. škůdci před květem**
- blýskáček řepkový

- 3. šešuloví škůdci**
- krytonosec šešulový
- bejlmorka kapustová

Insekticidy



Podzimní škůdci

- dřepčící, mšice jako přenašeči viróz

Decis® Forte 62,5 ml/ha

- záředníček polní

Yoroi® 0,15 kg/ha

**Sivanto®
Energy
0,75 l/ha**

**Yoroi®
0,08–0,1 kg/ha**

**Decis® Forte
75 ml/ha**

D-ACT
INSEKTICIDNÍ SYSTÉM

**Yoroi®
0,15–0,18 kg/ha**

**Sivanto®
Energy
0,5 l/ha**

DK EXCITED

Vrchol na dosah

DK EXBURY

Výjimečná rovnováha výkonu a stability

DK EXAURA

Perla mezi řepkami

DK EXCENTRIC

Výjimečný na první pohled



Osiva



BBCH

0 - 9

10

11

12

13

14

18

32

51

55

57 - 59

61 - 63

65 - 67

69

79





Řepka olejka - systém ošetření 2025



Ochrana proti houbovým chorobám

- hlízenka obecná, alternária, zpevnění šešulí, plíseň zelná

Propulse® 0,8–1 l/ha

Fungicidy



jaro

Tilmor® 0,8–1 l/ha

Ochrana proti houbovým chorobám a růstová regulace

- fomová hniloba, rozvoj bočních větví, rovnoměrné kvetení a dozrávání

podzim

Tilmor® 0,8–1 l/ha

- fomová hniloba a růstová regulace před přezimováním

Prosaro® 250 EW 0,75–1 l/ha

- fomová hniloba (podzim BBCH 14–19 a jaro BBCH 30–39)
- hlízenka obecná (BBCH 55–69)

Horizon® 250 EC 0,5–1 l/ha

Tilmor® 0,8–1 l/ha

- hlízenka obecná (BBCH 60–65)

Biologická ochrana
proti plísni šedé, fomové
hnilobě a alternariové
skvrnitosti

Serenade® ASO 2–4 l/ha



Sonata® 2–4 l/ha

- padlí brukvovitých

- dřepčík, blýskáček, kryto-
nosec, bejlmorka

Flipper® 3–5 l/ha

Scenic® Gold
1 l/100 kg

Fungicidní ochrana osiva a vzcházejících rostlin

- fomová hniloba, alternária, plíseň zelná,
padání klíčících rostlin

Mořidla



BBCH

0 - 9

10

11

12

13

14

18

32

51

55

57 - 59

61 - 63

65 - 67

69

79

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



Mák setý - systém ošetření 2025

Samostatná
aplikace

Laudis® 2–2,25 l/ha

ODESI

Kombinace

Laudis® 1,7 l/ha

ODESI

+ 0,2–0,4 l/ha fluroxypyr 250 g/l EC

Postemergentní ochrana

- jednoleté trávy + dvouděložné plevely
+ pcháč oset + výdrol řepky

- jednoleté trávy + dvouděložné plevely
- opletka obecná, svízel přitula nad 4 přesleny



Herbicidy



D-ACT
INSEKTICIDNÍ SYSTÉM

Insekticidy



Ochrana proti škůdcům
- bejlmorka maková

Yoroi® 0,15 kg/ha

- krytonosec makovicový
- bejlmorka maková

Decis® Forte 75 ml/ha

Buteo® start
30 ml/kg osiva

Povolení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití pro moření a výsev osiva máku setého namořeného přípravkem Buteo® start proti krytonosci kořenovému za uvedených podmínek:
termín pro moření: od 6. 12. 2024 do 5. 4. 2025
termín výsevu namořeného osiva: od 1. 2. 2025 do 31. 5. 2025

Mořidla



BBCH

01

22

24

27

28

35

41

45

47

49

65

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Mák setý - systém ošetření 2025



Ochrana proti houbovým chorobám
 - alternářiová skvrnitost, plíseň maková
 - helmintosporiíza máku, hlízenka obecná
 - regulace růstu

Fungicidy



Prosaro® 250 EC 0,75–1 l/ha

- růstová regulace, omezení nebezpečí poléhání,
 houbové choroby a kvalita semene

Tilmor® 0,75–1 l/ha

- helmintosporiíza máku

Propulse® 1 l/ha

Biologická ochrana proti plísni šedé, hlízence obecné a alternářiové skvrnitosti

EKO

Serenade® ASO 2–4 l/ha

- padlí máku

Sonata® 2–4 l/ha

- krytonosec
 makovicový

Flipper® 3–5 l/ha

BBCH

01

22

24

27

28

35


41

45

47

49

65





Slunečnice - systém ošetření 2025

Bandur®
4 l/ha

Preemergentní ochrana - samostatně

- chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční + jednoleté dvouděložné plevely

Herbicidy



Bandur®
2–3 l/ha

Preemergentní ochrana - kombinace

- ježatka kuří noha, jednoleté trávovité + dvouděložné plevely
+ 1,5–2 l/ha pethoxamid 600 g/l EC
+ 1 l/ha dimethenamid-P 720 g/l EC

Ochrana proti škůdcům

- potěmník písečný
- klopšky, třásněnky


Yoroi®
0,15 kg/ha

Insekticidy



- mšice

Decis® Forte 75 ml/ha



Slunečnice - systém ošetření 2025

Ochrana proti houbovým chorobám

- hlízenka obecná, fomová hniloba slunečnice, červenohnědá stonková nekróza slunečnice, plíseň šedá, alternáriová skvrnitost

Prosaro® 250 EC 1 l/ha

Fungicidy



- plíseň šedá, alternáriová skvrnitost, fomová hniloba, hlízenka obecná, červenohnědá skvrnitost slunečnice

Propulse® 0,8–1 l/ha

Serenade® ASO 2–4 l/ha




Biologická ochrana proti plísni šedé, hlízence obecné a alternáriové skvrnitosti

Sonata® 2–4 l/ha

- padlí slunečnice

Flipper® 3–5 l/ha

- trásněnky



Cukrovka - systém ošetření 2025

Postemergentní ochrana proti dvouděložným plevelům

Herbicidy



T1 aplikace

T2 aplikace

T3 aplikace

Betanal® Tandem®

1–1,25 l/ha
+/- 0,5–1 l/ha **Mero®**

Betanal® Tandem®

1,25–1,5 l/ha
+/- 1 l/ha **Mero®**

Betanal® Tandem®

1,25–1,5 l/ha
+/- 1 l/ha **Mero®**

Jednoleté dvouděložné plevelé

+ ptačinec prostřední, merlíky, lebedy, hluchavky

+ heřmánkovité plevelé, výdrol řepky, lilek černý,
lipnice roční a další plevelé
+ prodloužení reziduálního půdního působení

+/- 0,8–1 l/ha **Nymeo®**

+/- 1–1,5 l/ha **Nymeo®**

+/- 1–1,7 l/ha **Nymeo®**

Conviso® Smart systém

Conviso® One

0,5 l/ha
+/- 0,5–1 l/ha
Mero®

Conviso® One

0,5 l/ha
+/- 0,5–1 l/ha
Mero®

**Jednoleté trávovité
a dvouděložné plevelé**

+ problémové a obtížně hubitelné plevelé
+ reziduální působení

**Pouze na Conviso® Smart
odrůdy s tolerancí k herbicidu**

Buteo® start

Povolení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití výsevu osiva cukrovky namořeného přípravkem Buteo® start proti dřepčíku řepnému, maločlenci čárkovitému, mšici makové, mšici broskvoňové, květilce řepné a rýhonosci řepnému

Mořidla



BBCH

00

07

09

10

12

14

16

18

31–39

45



Cukrovka - systém ošetření 2025

Ochrana proti houbovým chorobám a pozitivní fyziologický efekt s podporou vitality

- cercosporióza řepy, rez řepná, větevnatka řepná, žlutá skvrnitost listů, fomová listová skvrnitost řepy, alternariová skvrnitost

Propulse®
1–1,2 l/ha

Fungicidy



Biologická ochrana a stimulace
- cercosporióza řepy, padlí řepné

Serenade® ASO 2–4 l/ha



- padlí řepy

Sonata® ASO 2–4 l/ha

- svlušky, molice, třásněnky

Flipper® 3–5 l/ha

Ochrana proti škůdcům
- dřepčící

Decis® Forte 75 ml/ha

Insekticidy




- makadlovka řepná

Yoroi® 0,12 kg/ha

- mšice broskvoňová
- svluška chmelová
- květilka řepná

Movento® 100 SC 0,75 l/ha

Doprodej do: 7. 5. 2025
Spotřeba zásob do: 7. 5. 2026



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



Brambory - systém ošetření 2025



Sencor® Liquid
0,5 l/ha

Postemergentní ochrana
- jednoleté dvouděložné plevely

Doproděj do: 30. 6. 2025
Spotřeba zásob do: 30. 6. 2025

Herbicidy



Sencor® Liquid
0,75–1 l/ha

Preemergentní ochrana
- dvouděložné plevely

Plateen® 41,5 WG
2–2,5 kg/ha


+ ježatka kuří noha
a jednoleté tráv

Doproděj do: 30. 6. 2025
Spotřeba zásob do: 30. 6. 2025



Plateen® 41,5 WG
+ **Bandur®**
2 kg/ha + 2 l/ha

+ problémové plevely
+ trávovité plevely (alternativně samostatně Bandur 4 l/ha)





Brambory - systém ošetření 2025



Ochrana proti chorobám
- plíseň bramborová

Infinito® 1,2–1,6 l/ha (max. 4x)

Fungicidy



- alternářiová skvrnitost

Propulse® 0,5 l/ha (max. 3x)

Serenade® ASO 5 l/ha

Biologická ochrana

Serenade® ASO 4–8 l/ha



- kořenomorka bramborová, stříbřitost slupky bramboru
(při výsadbě do brázdy)

- hnědá skvrnitost bramborových listů

Defender® Dry

- černání stonku bramboru
(před výsadbou / při výsadbě
0,252 kg/ha)

Defender® Dry 2 kg/ha

- plíseň bramborová

Ochrana proti škůdcům

- mandelinka bramborová, mšice

Decis® Forte 75 ml/ha

Insekticidy



- mandelinka bramborová

Yoroi® 0,06 kg/ha

- mšice

Movento® 100 SC 0,72 l/ha

Doprodej do: 7. 5. 2025
Spotřeba zásob do: 7. 5. 2026

- mšice, žilnatka, křížci

Sivanto® Energy
0,5–1 l/ha



Technicko-poradenský servis




Zástupce	Telefon	E-mail
Ing. Jan Brzkovský	602 704 488	jan.brzkovsky@bayer.com
Ing. Zbyněk Graman	724 220 168	zbynek.graman@bayer.com
Ing. Vladimír Hladík	602 594 934	vladimir.hladik@bayer.com
Ing. Jan Válek	774 957 997	jan.valek@bayer.com
Pavel Holub	606 705 906	pavel.holub@bayer.com
Vít Košťál	727 900 977	vit.kostal@bayer.com
Ing. Petr Kolín **	771 230 074	petr.kolin@bayer.com
Ing. Vlastislav Michálek	602 371 163	vlastislav.michalek@bayer.com
Ing. Marie Požárová	721 911 619	marie.pozarova@bayer.com
Ing. Libor Pavlíček	731 612 605	libor.pavlicek@bayer.com
Ing. Johanka Hypiusová	771 230 075	johanka.hypiusova@bayer.com
Ing. Markéta Tržilová	607 731 784	marketa.trzilova@bayer.com
Bc. Jaroslav Vaško	601 392 531	jaroslav.vasko@bayer.com
Ing. Zdeněk Folk	602 419 089	zdenek.folk@bayer.com
Ing. Petr Vlažný	602 371 160	petr.vlazny@bayer.com
Ing. Martin Hradecký	602 202 496	martin.hradecky@bayer.com

Ing. Petr Příkazský *	602 186 890	petr.prikazsky@bayer.com
MVDr. Milan Malena ***	736 750 053	milan.malena@bayer.com

* specialista réva vinná
 ** specialista ovoce
 *** neselektivní herbicidy Roundup®



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



Bayer Expert CZ&SK



Bayer ExpertNEWS



Informace v tomto prospektu jsou aktuální k datu vydání a mohou podléhat dalším změnám. Vydáno 2/2025

Bayer s.r.o.
 Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5
 tel.: 266 101 111, 846, fax: 266 101 494

cropscience.bayer.cz