



VÝRAZNÉ SLEVY FUNGICIDNÍ OCHRANY OBILNIN

Vážení pěstitelé obilnin,

porosty sloupkujících obilnin jsou v různé míře napadeny houbovými chorobami, zejména braničnatkami, padlím a v případě ječmene hnědou skvrnitostí. Věnujte pozornost signalizaci, kontrolujte své porosty a ošetřete včas. Od fungicidů žádejte víc. V letošním roce jsme pro Vás připravili fungicid Cayunis®, který působí stimulačně, podporuje vitalitu a listovou plochu rostlin. Obsažená účinná látka bixafen působí anti-stresově a napomáhá k rychlejší regeneraci rostlin. Podporuje tím tvorbu výnosu za různých povětrnostních podmínek.

Hutton®

Osvědčený univerzální a komplexní fungicid velmi vhodný pro ošetření v období T2 proti braničnatkám.

cena pro letošní rok -10 % *

Obilniny: pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves

Termín aplikace: BBCH 37–59 (ječmen BBCH 30–47)

Dávkování: 0,6–0,8 l/ha při výskytu padlí, časných infekcí chorob a skvrnitostí ječmene
0,8 l/ha při výskytu braničnatek, padlí, rzí
1 l/ha při velmi silném výskytu chorob a DTR

V porostech aplikujte nižší dávku 0,6 l/ha proti padlí preventivně nebo co nejdříve po zjištění příznaků. V porostech, které nevyžadují okamžitý zásah, aplikujte až v dalším průběhu sloupkování 0,8–1 l/ha. Hutton® rychle a efektivně zastavuje vývoj chorob.

Hutton® FORTE

Všestranný fungicid inspirovaný praxí pro dlouhodobou fungicidní ochranu s podporou vitality rostlin.

příznivá cena na úrovni ložského roku

Obilniny: pšenice, ječmen, žito, tritikale

Termín aplikace: BBCH 30–69 (ječmen BBCH 30–61)

Dávkování: 1,3–1,5 l/ha

Hutton® Forte lze aplikovat v širokém intervalu od začátku sloupkování do konce kvetení, v ječmeni do začátku kvetení. Fungicid je určen pro ochranu listových pater, praporcového listu, popřípadě současně i klasu (termín T2). Při výskytu ranných infekcí padlí a listových chorob je možné použít v termínu T1. Při aplikaci v pozdější růstové fázi (termín T3) velmi dobře působí proti klasovým fuzáriím. Pro dosažení maximální účinnosti a reziduálního působení použijte dávku 1,5 l/ha. V případě nižšího výskytu a tlaku chorob nebo ve sledu s dalšími fungicidy, je možné dávku snížit na 1,3 l/ha.

* sleva je kalkulována na základě doporučených cen společnosti Bayer pro rok 2024 ve srovnání s rokem 2023 a může se lišit dle ceníků distributorů.



FUNGICIDY PRO NÁSKOK PŘED CHOROBAMI SE STIMULAČNÍM PŮSOBENÍM



Dlouhodobá fungicidní ochrana pro střední a vyšší intenzitu.

cena pro letošní rok -6,4 % *

Obilniny: pšenice, ječmen, žito, tritikale

Choroby: stéblolam, braničnatky, rzi, padlí, DTR, skvrnitosti ječmene

Dávkování: 0,9–1,2 l/ha

Preventivní, kurativní, eradikativní účinek spojený s reziduálním působením umožňuje aplikovat Boogie® Xpro od odnožování až do konce metání. Vyřešíte stéblolam (choroby pat stébel), padlí, rzi a listové skvrnitosti včetně braničnatek a DTR. Xpro™ technologie má navíc pro obilniny stimulační a fyziologický anti-stresový účinek.

Získáte časový náskok před chorobami a prodloužíte případný aplikační interval od dalšího ošetření.



Boogie® Xpro MAXIPack

další sleva 5 %



Pevná konstanta pro zdraví a energii rostlin

NOVINKA

Obilniny: pšenice, ječmen, žito, tritikale

Termín aplikace: BBCH 30–69 (ječmen BBCH 30–61)

Dávkování: 0,8–1 l/ha podle tlaku a výskytu chorob

Cayunis® je velmi vhodný pro první fungicidní ošetření obilnin v termínu T1–T2 s využitím preventivního fungicidního a stimulačně fyziologického působení. Na základě zkušeností lze doporučit fungicidní sled: T1–T2 Cayunis® v dávce 0,8–1 l/ha → T2–T3 Prosaro® 250 EC v dávce 0,75–1 l/ha.



Ve fungicidním systému pro výnos a kvalitu Vašich obilnin

- komplexní spektrum chorob
- dlouhodobá fungicidní ochrana
- fyziologické stimulační působení
- řešení klasových fuzárií

Cayunis® + Prosaro® Pack

sleva 10 %

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím náš technicko-poradenský servis

Bayer Team

Slevy v balíčcích oproti nákupu přípravků samostatně jsou kalkulovány na základě doporučených cen společností Bayer pro konečného spotřebitele pro rok 2024 a mohou se lišit dle ceníků distributorů.



Bayer Expert CZ&SK



Bayer ExpertNEWS



crops.cscience.bayer.cz