



BALÍČKY PŘÍPRAVKŮ

NA OCHRANU ROSTLIN



AKCE
podzim 2023!



**UDRŽITELNOST
JE ZÁKLAD**



Bayer ExpertNEWS



Bayer Expert CZ&SK

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

cropscience.bayer.cz

Zvýhodněné ceny přípravků na ochranu rostlin 2023



Bacara® Trio MAXIPack

sleva 5,4 %

Poslední koncert
pro široké spektrum plevelů

**Bacara®
Trio**

Možnost využití:

ječmen ozimý, pšenice ozimá,
tritikale ozimé, žito ozimé



Tři účinné látky bez nutnosti kombinace

Složení: 200 g/l flufenacet,
233 g/l diflufenican,
83 g/l metribuzin

Doporučená dávka: 0,6 l/ha

Zaměření: chundelka metlice,
lipnice roční + dvouděložné plevely

Termín aplikace: časně postemergentně
(BBCH 10–14)

Herbicid není vyloučen z OP II. st. zdrojů
podzemních vod.



Cougar® Forte MAXIPack

sleva 6 %

Forte výkon
pro flexibilní termín ošetření

**COUGAR®
Forte**

Možnost využití:

ječmen ozimý, pšenice ozimá,
tritikale ozimé, žito ozimé



Dvě účinné látky bez omezení v použití

Složení: 280 g/l flufenacet,
280 g/l diflufenican

Doporučená dávka: 0,5 l/ha

Zaměření: chundelka metlice,
lipnice roční + dvouděložné plevely

Termín aplikace: preemergentně (BBCH 00–07)
a časně postemergentně (BBCH 11–16)

Herbicid není vyloučen z OP II. st. zdrojů
podzemních a povrchových vod. Možnost použití
na svažitých pozemcích.



Cougar® Forte + Cadou® Pack

sleva 5,7 %

Řešení širokého spektra trav
a dvouděložných plevelů

**COUGAR®
Forte** **CADOU®**

Možnost využití:

ječmen ozimý, pšenice ozimá,
tritikale ozimé, žito ozimé



Cadou® - základní kámen anti-rezistentní strategie proti travám

Složení: 508,8 g/l flufenacet

Doporučená dávka:

0,24 l/ha - chundelka metlice, lipnice roční
0,35 l/ha - psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční
0,5 l/ha - psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční
(těžké půdy) + mrvka myší ocásek

Zaměření: psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční

Termín aplikace: preemergentně (BBCH 00–09)
a časně postemergentně (BBCH 10–13)

Kombinace 0,2 l/ha Cadou® + 0,5 Cougar® Forte
řeší komplexní spektrum plevelů včetně psárky
polní, mrvky myší ocásek a dalších problémových trav.



**UDRŽITELNOST
JE ZÁKLAD**



Bayer ExpertNEWS



**You
Tube**

Bayer Expert CZ&SK

Zvýhodněné ceny přípravků na ochranu rostlin 2023



Cougar® Forte + Decis Forte® Pack

sleva 8,4 %

Elegantní řešení plevelů a škůdců v obilninách na podzim

**COUGAR®
Forte**

**decis®
FORTE**

Možnost využití na podzim:

Cougar® Forte: ječmen ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

Decis® Forte: ječmen ozimý, pšenice ozimá, řepka ozimá



Decis® Forte - rychlá kontaktní účinnost

Složení: 100 g/l deltamethrin

Doporučená dávka:

50 ml/ha (62,5 ml/ha řepka ozimá)

Zaměření a termín aplikace:

obilniny - mšice jako přenašeči viróz (při zjištění výskytu BBCH 11–21)

řepka ozimá - dřepčící a mšice jako přenašeči viróz (při zjištění výskytu BBCH 10–19)

Insekticid není vyloučen z OP II. st. zdrojů podzemních a povrchových vod.



Sekator® OD MAXIPack

sleva 6,5 %

Razantní střih dvouděložných plevelů na podzim

**Sekator®
OD**

Možnost využití:

ječmen ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé



Samostatně nebo v kombinacích proti svízeli přítule a výdrolu řepky

Složení: 25 g/l iodosulfuron-methyl Na,
100 g/l amidosulfuron,
250 g/l mefenpyr-diethyl

Doporučená dávka:

0,1–0,15 l/ha, v kombinacích s herbicidy 0,05–0,1 l/ha

Zaměření: svízel přítule, výdrol řepky ozimé + dvouděložné plevele

Termín aplikace: postemergentně (BBCH 12–23)

Herbicid není vyloučen z OP II. st. zdrojů podzemních a povrchových vod.



Decis® Forte + Yoroi® D-ACT Pack

sleva 8 %

Dva mechanismy působení proti savým a žravým škůdcům

D-ACT
INSEKCIDNÍ SYSTÉM

Možnost využití na podzim:

Yoroi®: řepka ozimá

Decis® Forte: řepka ozimá, ječmen ozimý, pšenice ozimá



Yoroi® MAXIPack

sleva 10 %

Yoroi® - proti škůdcům na podzim

Složení: 200 g/kg acetamiprid

Doporučená dávka: 0,15 kg/ha (řepka ozimá)

Zaměření: zápředníček polní

Termín aplikace: při zjištění výskytu BBCH 10–19

Insekticid není vyloučen z OP II. st. zdrojů podzemních a povrchových vod.



Slevy jsou kalkulovány na základě doporučených cen společnosti Bayer pro konečného spotřebitele platných od 1.7. 2023. Informace uvedené v tomto prospektu nenahrazují platné znění etikety, jsou aktuální k datu vydání a mohou podléhat dalším změnám. Vydání: 8/2023



**UDRŽITELNOST
JE ZÁKLAD**



Bayer ExpertNEWS



You
Tube

Bayer Expert CZ&SK

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

crops.bayer.cz