




# PLODINOVÁ DOPORUČENÍ

SYSTÉMY OŠETŘENÍ POLNÍCH PLODIN A OSIVA

2021


NOVINKA

KONTAKTNÍ ÚČINEK



DELTA METHRIN

SYSTÉMOVÝ ÚČINEK



ACETAMIPRID



# D-ACT

## INSEKTICIDNÍ SYSTÉM



DECIS® FORTE

**D** - kontaktní a rychlá účinnost

YOROI®

**ACT** - dlouhodobá a systémová účinnost

**D-ACT** je insekticidní systém ochrany proti významným škůdcům řepky.  
Mechanismus dvou odlišně působících účinných látek zajišťuje spolehlivost účinku.  
Flexibilita v použití.



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Bayer Expert CZ&SK

[cropscience.bayer.cz](http://cropscience.bayer.cz)

NOVINKA



Fabulis® OD

# RYCHLÝ

*& šetrný*

**Regulátor růstu pro zvýšení  
odolnosti obilnin proti poléhání**

- zpevnění báze a zesílení rostlin
- zkrácení a vyrovnání porostu
- nezávislost na průběhu počasí
- bez omezení v použití



**UDRŽITELNOST  
JE ZÁKLAD**

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

© registrovaná ochranná známka De Sangosse S.A.S

Bayer Expert CZ&SK



[cropscience.bayer.cz](http://cropscience.bayer.cz)



# Ječmen jarní - systém ošetření 2021



Herbicidy



**Puma® Extra 0,8–1 l/ha**

**Postemergentní herbicidní ochrana**

- trávovité plevele + oves hluchý, ježatka kuří noha, chundelka metlice

**Grodyl® 75 WG 20–30 g/ha**

- svízel přítula + některé dvouděložné plevele (kombinace s dalšími herbicidy)



fluid power

**Sekator® OD 0,12–0,15 l/ha**

- dvouděložné plevele, svízel přítula

**Sekator® Plus 0,5–0,6 l/ha**

- dvouděložné plevele, pcháč oset, merlíky, vytrvalé plevele

**Raxil® Star 0,5 l/t**

**Ochrana sladovnického ječmene proti houbovým chorobám**

- sněť prašná ječná, pruhovitost ječná, hnědá skvrnitost ječmene, fuzariózy, plíseň sněžná

**Redigo® Pro  
0,5 nebo 0,65 l/t osiva**


**Ochrana proti houbovým chorobám**

- sněť prašná ječná, pruhovitost ječná, hnědá skvrnitost ječmene, fuzariózy, vřetenovitá skvrnitost ječmene

Mořidla



Bayer SeedGrowth™





# Ječmen jarní - systém ošetření 2021



Insekticidy



Ochrana proti škůdcům  
- mšice, pestřice pšeničná

NOVINKA

Decis® Forte 62,5 ml/ha

Zvýšení odolnosti proti poléhání  
- zpevnění báze rostlin  
- podpora kořenového systému  
- zkrácení a vyrovnání porostu

NOVINKA

Fabulis®<sup>1</sup> OD  
0,8–1,2 l/ha

Regulátory



- zkrácení horních internodií  
- omezení lámání a ohýbání stébla

Cerone® 480 SL  
0,5–0,75 l/ha





# Ječmen jarní - systém ošetření 2021



Ochrana proti klasovým chorobám  
- fuzariózy

Prosaro® 250 EC 0,75 l/ha

Fungicidy



Antistresové fungicidní ošetření  
- choroby pat stébel  
- listové choroby

Boogie® Xpro 0,9 l/ha

Xpro™

Výnosové fungicidní ošetření  
- choroby pat stébel  
- listové a klasové choroby

Delaro® 0,75 l/ha

Trifloxystrobin

Základní fungicidní ošetření  
- listové a klasové choroby

Hutton® 0,8 l/ha

**Biologická ochrana a stimulace**  
- padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost,  
ramuláriová skvrnitost, čern,  
braničnatka, fuzariózy klasů

Serenade® ASO 2–4 l/ha

EKO

- padlí travní a fuzariózy klasů

Sonata® 2–4 l/ha

NOVINKA

**Komplex houbových chorob, „greening efekt“,  
stimulace výnosu, rynchosporiová skvrnitost,  
rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, padlí travní**

Variano® Xpro 1–1,25 l/ha

Xpro™





# Pšenice ozimá - systém ošetření 2021



Ochrana proti klasovým chorobám  
- fuzariózy

Prosaro® 250 EC 0,75 l/ha

Fungicidy



**Antistresové fungicidní ošetření**

- choroby pat stébel  
- listové choroby

Boogie® Xpro 0,9–1 l/ha



**Výnosové fungicidní ošetření**

- choroby pat stébel  
- listové a klasové choroby

Delaro® 0,75 l/ha

Trifloxystrobin

**Základní fungicidní ošetření**

- listové a klasové choroby

Hutton® 0,8 l/ha

**Rané infekce houbových chorob**

- choroby pat stébel, padlí,  
primární infekce braničnatky pšeničné, rzi

Hutton® 0,6 l/ha

**Biologická ochrana a stimulace**

- padlí travní, rzi, braničnatky,  
čern, plíseň sněžná, fuzariózy klasů

Serenade® ASO 2–4 l/ha

EKO

- padlí travní a fuzariózy klasů


Sonata® 2–4 l/ha

NOVINKA

**Komplex houbových chorob,  
stimulace výnosu, „greening efekt“**

- braničnatky, rzi, padlí, helmintosporióza  
- pšenice, fuzariózy klasů (BBCH 61–69)

Variano® Xpro 1–1,25 l/ha



BBCH 00 07 09 10 13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 69 71



# Kukuřice - systém ošetření 2021

**Maister® power**  
1,25–1,5 l/ha

## Postemergentní ochrana

- jednoleté trávy + dvouděložné plevely
- vytrvalé plevely + pýr plazivý a pcháč oset
- problémové plevely + opletka obecná, rdesno ptačí

**Herbicidy**



**Maister® + Mero®**  
125–150 g/ha + 2 l/ha

- jednoleté a vytrvalé plevely včetně pýru a pcháče



**Laudis®**  
2–2,25 l/ha

- jednoleté trávy + dvouděložné plevely

ODESI

**Laudis® + Aspect® Pro**  
1,5–1,7 l/ha + 1,5 l/ha

## Kontaktní a reziduální postemergentní ochrana


- jednoleté trávy + dvouděložné plevely
- opletka obecná

SYNCHRONIZED WEED CONTROL™

**Adengo® 0,44 l/ha**

## Preemergentní a časně postemergentní ochrana

- jednoleté trávy + opletka obecná
- dvouděložné plevely



BBCH





# Kukuřice - systém ošetření 2021

Ochrana proti houbovým chorobám + antistresové působení  
- spála kukuřičná, listové skvrnitosti kukuřice

Propulse® 1 l/ha

Fungicidy



- fuzariózy palic, rez kukuřičná, antraknóza kukuřice

Prosaro® 250 EC 0,7–1 l/ha

Biologická ochrana a stimulace rostlin  
- fuzariózy

Serenade® ASO 2–6 l/ha

EKO

Redigo® M  
15 ml/VJ

Ochrana proti houbovým chorobám vzcházejících rostlin  
- *Fusarium* spp., *Pythium*, komplex chorob padání klíčnicích rostlin

Mořidla




B-360  
0,33 ml/kg osiva  
samostatně nebo tank-mix

Zlepšení mikrobiální aktivity půdy  
(zlepšení mykorhizní kolonizace kořenů)  
+ podpora výživy kořenů



Bayer SeedGrowth™

ACCELERON®  
SEED APPLIED SOLUTIONS



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



# Kukuřice - systém ošetření 2021

**Redigo® M**  
15 ml/VJ

Ochrana proti houbovým chorobám vzcházejících rostlin  
- *Fusarium* spp., *Pythium*, komplex chorob padání klíčících rostlin

Mořidla



**B-360**  
0,33 ml/kg osiva  
samostatně nebo tank-mix

Zlepšení mikrobiální aktivity půdy  
(zlepšení mykorhizní kolonizace kořenů)  
+ podpora výživy kořenů



Bayer SeedGrowth™

## Silážní a bioplynové hybridy

**DKC2891** FAO 210

Ekonomický hybrid do  
drsných podmínek

**DKC3450** FAO 250

Robustní hybrid  
pro kvalitní siláž

**DKC3601** FAO 260–270

Výnos a stabilita

**DKC3506** FAO 280

Výnos a kvalita do  
sucha

**DKC4279** FAO 300

Nekompromisní objem  
pro bioplynovou stanici

## Zrnové hybridy

**DKC3595** FAO 240

Adaptabilní hybrid  
do suchých podmínek

**DKC3888** FAO 270

Maximálně využije  
potenciál lokality

**DKC4098** FAO 310

Kvalitní zrno s vysokým  
obsahem škrobu


**DLC4109** FAO 310–320

Plastický hybrid do  
horších podmínek

**DKC4792** FAO 370

Obrovský výnosový  
potenciál

Osiva



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



# Pšenice ozimá - systém ošetření 2021



**Attribut® SG 70 60 g/ha**

**Jarní postemergentní ochrana**  
- pýr plazivý, chundelka metlice, sveřepy

**Herbicidy**



**Puma® Extra 0,8–1 l/ha**

- oves hluchý, chundelka metlice + trávovité plevely

**Sekator® OD 0,15 l/ha**

- dvouděložné plevely, svízel přítula + pcháč oset  
(0,1–0,15 l/ha podzimní aplikace, BBCH 12–23)

**Sekator® Plus 0,5–0,6 l/ha**

- dvouděložné plevely, vytrvalé plevely, pcháč oset, chrpa polní

**Husar® Star 0,3 kg/ha  
+ Mero® 1 l/ha**

- chundelka metlice, oves hluchý, lipnice roční, dvouděložné plevely  
+ pcháč oset



**Cougar® Forte 0,5 l/ha**

**Podzimní preemergentní a časně postemergentní ochrana**

- chundelka metlice + dvouděložné plevely  
+ 0,05–0,1 l/ha Sekator® OD (přerostlý výdrol řepky a svízel přítula na 2 přesleny)  
+ 0,2–0,25 Cadou® (psárka polní, jílky, sveřepy)

**NOVINKA**


**Cadou® 0,3–0,5 l/ha**

- chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní, heřmánek pravý

**Bacara® Trio  
0,6 l/ha**

**Podzimní časně postemergentní ochrana**

- chundelka metlice, lipnice roční  
+ dvouděložné plevely, svízel přítula, výdrol řepky





# Pšenice ozimá - systém ošetření 2021



## Ochrana proti škůdcům

- mšice jako přenašeči viróz (podzim), mšice, pestřice pšeničná

### Insekticidy



NOVINKA

**Decis® Forte** 50–62,5 ml/ha

## Zvýšení odolnosti proti poléhání

- zpevnění báze rostlin
- podpora kořenového systému
- zkrácení a vyrovnání porostu

NOVINKA

**Fabulis®<sup>1</sup> OD** 0,8–1,2 l/ha

### Regulátory



- zkrácení horních internodií
- omezení lámání a ohýbání stébla

**Cerone® 480 SL**  
0,5–1 l/ha

**Redigo® Pro**  
0,5 nebo 0,65 l/t

## Ochrana proti houbovým chorobám

- sněti, fuzariózy, plíseň sněžná

### Mořidla




**Lamardor® Difend® Pack**  
0,2 + 2,0 l/t

## Ochrana proti houbovým chorobám

- sněť zakrslá, sněti, fuzariózy, plíseň sněžná



Bayer SeedGrowth™



<sup>1</sup> ochranná známka De Sangosse S.A.S

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



# Řepka - systém ošetření 2021

Možnost použití **D-ACT** systému 2x za vegetaci

**NOVINKA**

## Jarní škůdci

- 1. stonkoví škůdci**  
 - krytonosec řepkový  
 - krytonosec čtyřzubý

- 2. škůdci před květem**  
 - blýskáček řepkový

- 3. šešuloví škůdci**  
 - krytonosec šešulový  
 - bejlmorka kapustová

**Insekticidy**



**Yoroi®**  
0,12 kg/ha

**Yoroi®**  
0,08–0,1 kg/ha

**Yoroi®**  
0,15–0,18 kg/ha

krytonosec řepkový

**Decis® Forte**  
62,5 ml/ha

**Decis® Forte**  
75 ml/ha

**D-ACT**  
INSEKTICIDNÍ SYSTÉM

**D-ACT**  
INSEKTICIDNÍ SYSTÉM

## Podzimní škůdci

- dřepčící, mšice jako přenašeči viróz

**Decis® Forte 62,5 ml/ha**

**DK EXOTTER**

Odoláva stresu nejen ze sucha

**DK EXCITED**

Vrchol na dosah

**DK EXCEPTION**

Stabilita za každých podmínek

**DK EXPACT**

Zdravotní stav prioritou



**Osiva**



BBCH

0 - 9

10

11

12

13

14

18

32

51

55

57 - 59

61 - 63

65 - 67

69

79



# Řepka - systém ošetření 2021



Ochrana proti houbovým chorobám

- hlízenka obecná, alternária, zpevnění šešulí, plíseň zelná

**Propulse® 0,8–1 l/ha**

**Fungicidy**



jaro

**Tilmor® 0,8–1 l/ha**

Zastaví houbové choroby včetně Botrytis

- rozvoj bočních větví, rovnoměrné kvetení a dozrávání

podzim

**Tilmor® 0,8–1 l/ha**

Růstová regulace a ochrana proti houbovým chorobám

- fómová hniloba

**Prosaro® 250 EW 0,75–1 l/ha**

**Horizon® 250 EW 0,5–1 l/ha**

**Tilmor® 0,8–1 l/ha**

- hlízenka

**Serenade® ASO 2–4 l/ha**

**EKO**

**Biologická ochrana** proti plísní šedé, fómové hnilobě a alternariové skvrnitosti

**Contans® WG**  
1–2 kg/ha

- hlízenka obecná  
(před výsevem nebo ošetření posklizňových zbytků)

**NOVINKA**

**Sonata® 2–4 l/ha**

- padlí brukvovitých

**Scenic® Gold**  
1 l/100 kg

**Fungicidní ochrana osiva a vzházejících rostlin**

- fómová hniloba, alternárie, plíseň zelná, padání klíčnicích rostlin

**Mořidla**



BBCH

0 - 9

10

11

12

13

14

18

32

51

55

57 - 59

61 - 63

65 - 67

69

79



# Mák - systém ošetření 2021



Samostatná aplikace

Laudis® 2–2,25 l/ha

ODESI

Postemergentní ochrana

- jednoleté trávy + dvouděložné plevely  
+ pcháč oset + výdrol řepky

Herbicidy



Kombinace

Laudis® 1,7 l/ha

ODESI

+ 0,2–0,4 l/ha fluroxypyr 250 g/l EC

- jednoleté trávy + dvouděložné plevely  
- opletka obecná, svízel přítula nad 4 přesleny



D-ACT  
INSEKTICIDNÍ SYSTÉM

Insekticidy



NOVINKA

Yoroi® 0,15 l/ha

Ochrana proti škůdcům

- bejломorka maková

- krytonosec makovicový

- bejломorka maková

Decis® Forte 75 ml/ha

BBCH

01

22

24

27

28

35


41

45

47

49

65



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



# Mák - systém ošetření 2021



**Ochrana proti houbovým chorobám**  
 - alternáriová skvrnitost, plíseň maková  
 - helmintosporióza máku, hlízenka obecná  
 - regulace růstu

Fungicidy



**Prosaro® 250 EC 0,75–1 l/ha**

růstová regulace, omezení nebezpečí poléhání,  
 houbové choroby a kvalita semene

**Tilmor® 0,75–1 l/ha**

helmintosporióza máku

**Propulse® 1 l/ha**

**Biologická ochrana** proti plísni šedé, hlízence obecné a alternáriové skvrnitosti

EKO

**Serenade® ASO 2–4 l/ha**

NOVINKA

**Sonata® 2–4 l/ha**

**Contans® WG**  
1–2 kg/ha

- hlízenka obecná  
 2 kg/ha před setím  
 1 kg/ha po sklizni

- padlí máku

BBCH

01

22

24

27

28

35

41

45

47

49

65







# Slunečnice - systém ošetření 2021

**Bandur®**  
4 l/ha

**Preemergentní ochrana - samostatně**  
- chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční + jednoleté dvouděložné plevely

**Herbicidy**



**Bandur®**  
2–3 l/ha


**Preemergentní ochrana - kombinace**  
- ježatka kuří noha, jednoleté trávovité + dvouděložné plevely  
+ 1,5–2 l/ha pethoxamid 600 g/l EC  
+ 1–1,2 l/ha S-metolachlor 960 g/l EC  
+ 1 l/ha dimethenamide-P 720 g/l EC

**Ochrana proti škůdcům**  
- potemník písečný  
- klopšky, třásněnky

**NOVINKA**

**Yoroi®**  
0,15 kg/ha

**Insekticidy**



# Slunečnice - systém ošetření 2021

## Ochrana proti houbovým chorobám

- hlízenka obecná, alternáriová skvrnitost, fómová hniloba

**Sfera® 535 SC 0,3–0,4 l/ha**

**Fungicidy**



- hlízenka obecná, fómová hniloba slunečnice, červenohnědá stonková nekróza slunečnice, plíseň šedá, alternáriová skvrnitost

**Prosaro® 250 EC 1 l/ha**

- plíseň šedá, alternáriová skvrnitost, fómová hniloba, hlízenka obecná, červenohnědá skvrnitost slunečnice

**Propulse® 0,8–1 l/ha**

**Serenade® ASO 2–4 l/ha**

**EKO**

**Biologická ochrana** proti plísni šedé, hlízence obecné a alternáriové skvrnitosti


**Contans® WG**  
2 kg/ha

**NOVINKA**

**Sonata® 2–4 l/ha**

- padlí slunečnice

- hlízenka obecná  
(před setím)





# Cukrovka - systém ošetření 2021

Postemergentní ochrana proti dvouděložným plevelům

Herbicidy 

T1 aplikace

T2 aplikace

T3 aplikace

**Betanal® Tandem®**  
1–1,25 l/ha  
+/- 0,5–1 l/ha Mero®

**Betanal® Tandem®**  
1,25–1,5 l/ha  
+/- 1 l/ha Mero®

**Betanal® Tandem®**  
1,25–1,5 l/ha  
+/- 1 l/ha Mero®

NOVINKA

pro rozšíření spektra, posílení účinnosti a prodloužení reziduálního působení kombinace s herbicidy na bázi metamitronu, triflusulfuronu, clopyralidu, lenacilu, quinmeracu, dimethenamidu-P, ethofumesatu nebo graminicidy v nepýrohubyých dávkách


Conviso® Smart systém

**Conviso® One**  
0,5 l/ha  
+/- 0,5–1 l/ha  
Mero®

**Conviso® One**  
0,5 l/ha  
+/- 0,5–1 l/ha  
Mero®

**Jednoleté trávovité  
a dvouděložné plevelé**  
+ problémové plevelé, + obtížně hubitelné  
+ reziduální působení

**Pouze na Conviso® Smart  
odrůdy s tolerancí k herbicidu**





# Cukrovka - systém ošetření 2021

**Ochrana proti houbovým chorobám a fyziologický efekt**  
- cerkosporióza řepy, padlí řepné

- rez řepná, větevnatka řepná, žlutá skvrnitost listů,  
fomová listová skvrnitost řepy, alternariová skvrnitost

**Biologická ochrana a stimulace**  
- cerkosporióza řepy, padlí řepné

- padlí řepy

**Sfera® 535 SC**  
0,3–0,35 l/ha

**Propulse®**  
1–1,2 l/ha

**Serenade® ASO 2–4 l/ha**

**Sonata® ASO 2–4 l/ha**

**Fungicidy**



**EKO**

**NOVINKA**

**Ochrana proti škůdcům**  
- dřepčící

**NOVINKA**

**Decis® Forte 75 ml/ha**

**Insekticidy**





# Brambory - systém ošetření 2021



**Sencor® Liquid**  
0,5 l/ha

**Postemergentní ochrana**  
- jednoleté dvouděložné plevely

**Herbicidy**



**Sencor® Liquid**  
0,75–1 l/ha

**Preemergentní ochrana**  
- dvouděložné plevely

**Plateen® 41,5 WG**  
2–2,5 kg/ha

+ ježatka kuří noha a jednoleté trávy



**Plateen® 41,5 WG**  
+ **Bandur®**  
2 kg/ha + 2 l/ha

+ problémové plevely  
+ trávovité plevely (alternativně samostatně Bandur 4 l/ha)


**Emesto® Silver**  
0,2 l/t sadby

**Ochrana proti chorobám sadby**  
- kořenomorka bramborová  
- stříbřitost slupky bramboru



Bayer SeedGrowth™

**Mořidla**





# Brambory - systém ošetření 2021



## Fungicidy



Ochrana proti chorobám  
- plíseň bramborová

**Infinito® 1,2–1,6 l/ha (max. 4x)**

období maximálního  
růstu natě

**Serenade® ASO 5 l/ha**

Biologická ochrana

**Serenade® ASO 4–8 l/ha**

**EKO**

- kořenomorka bramborová, stříbřitost slupky bramboru  
(při výsadbě do brázdy)

- hnědá skvrnitost  
bramborových listů (menšinové použití přípravku)

## Insekticidy



Ochrana proti škůdcům  
- mandelinka bramborová


**NOVINKA**

**Yoroï® 0,06 kg/ha**

- mšice

**Movento® 100 SC 0,72 l/ha**

(\*menšinové použití přípravku)





# Bacara<sup>®</sup> Trio



# Poslední koncert pro plevele

**Komplexní herbicid pro podzimní ochranu obilnin**

- široké spektrum plevelů
- mimořádná spolehlivost
- dlouhodobé reziduální působení
- rychlá účinnost



**UDRŽITELNOST  
JE ZÁKLAD**

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Bayer Expert CZ&SK



[cropscience.bayer.cz](http://cropscience.bayer.cz)



Zástupce	Telefon	E-mail	Přípravky na ochranu rostlin	Osiva Dekalb
<b>Ing. Martina Pospíšilová</b>	603 222 392	martina.pospisilova@bayer.com	DO, CH, KV, KT, PM, PJ, PS, RO, SO, TC	CH, KV, SO
<b>Ing. Veronika Brzobohatá</b>	736 750 012	veronika.brzobohata@bayer.com	BN, KO, KH, ME, MB, PH, PY	KH, ME, MB
<b>Ing. Hana Slavíková</b>	731 661 109	hana.slavikova@bayer.com	HK, CR, JC, NB, PU, TU	CR
<b>Ing. Petr Vlažný</b>	602 371 160	petr.vlazny@bayer.com	JH, PI, PT, ST, TA	ST
<b>Jiří Výborný</b>	602 550 747	jiri.vyborny@bayer.com	JN, LB, SM	JN, LB, SM, HK, JC, KO, NB, PU, PY
<b>Ing. Vlastislav Michálek</b>	602 371 163	vlastislav.michalek@bayer.com	HB, JI, PE, ZR	HB
<b>Ing. Zbyněk Graman</b>	724 220 168	zbynek.graman@bayer.com	CB, CK	CB, CK, DO, JH, KT, PJ, PT, TA, TC
<b>Ing. František Matějovský</b>	724 027 604	frantisek.matejovsky@bayer.com		BN, BE, CL, KL, LT, LN, PI, PM, PS, PZ, PB, RA, RO
Dočasně neobsazený region 1			CL, DC, CV, LT, LN, MO, TP, UL	CL, DC, CV, LT, LN, MO, TP, UL
Dočasně neobsazený region 2			BE, KL, PZ, PB, RA	BE, KL, PZ, PB, RA
<b>Ing. Vladimír Hladík</b>	602 594 934	vladimir.hladik@bayer.com	BR, JE, NJ, OC, OP, OV, PR, PV, SU	PR, PV
<b>Blanka Lenártová</b>	724 051 525	blanka.alfoldiova@bayer.com	BV, HO, KM, UH, ZL	BV, HO
<b>Ing. Marie Požárová</b>	721 911 619	marie.pozarova@bayer.com	TR, ZN	JI, TR, ZN, ZR
<b>Ing. Jan Brzkovský</b>	602 704 488	jan.brzkovsky@bayer.com	BM, BI, NA, RK, SY, UO, VY	UO
<b>Pavel Holub</b>	606 705 906	pavel.holub@bayer.com	FM, KI, VS	BR, FM, JE, KI, KM, NJ, OC, OP, OV, SU, UH, VS, ZL
<b>Vít Košťál</b>	727 900 977	vit.kostal@bayer.com	BK	BK, BM, BI, NA, RK, SY, TU, VY

Bayer Expert CZ&SK



Informace v tomto prospektu jsou aktuální k datu vydání a mohou podléhat dalším změnám. Vydáno 12/2020.

