

# PLODINOVÁ DOPORUČENÍ

SYSTÉMY OŠETŘENÍ POLNÍCH PLODIN A OSIVA

OSIVA

HERBICIDA

FUNGICIDY

HERBICIDY

REGULÁTORY

INSEKTICIDY

2022



# NOVINKA

## Fungicid do obilnin

AGROTECHNIKA  
EKONOMIKA  
METEOROLOGIE



**Hutton<sup>®</sup>**  
**FORTE**

### Všestranný jako Vy

- ✓ tři účinné látky
- ✓ široký aplikační interval
- ✓ dlouhodobé působení
- ✓ podpora vitality rostlin

Bez omezení v OP II. st. ochrany vod



**UDRŽITELNOST  
JE ZÁKLAD**

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



Bayer ExpertNEWS



Bayer ExpertVIDEO



[cropscience.bayer.cz](http://cropscience.bayer.cz)





Fabulis<sup>®</sup> OD

# RYCHLÝ

*& šetrný*

**Regulátor růstu pro zvýšení  
odolnosti obilnin proti poléhání**

- zpevnění báze a zesílení rostlin
- zkrácení a vyrovnaní porostu
- nezávislost na průběhu počasí
- bez omezení v použití



**UDRŽITELNOST  
JE ZÁKLAD**

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



Bayer ExpertNEWS



Bayer ExpertVIDEO

[cropscience.bayer.cz](http://cropscience.bayer.cz)

© registrovaná ochranná známka De Sangosse S.A.S



# Ječmen jarní - systém ošetření 2022



Herbicidy



**Puma® Extra 0,8–1 l/ha**

**Postemergentní herbicidní ochrana**

- trávovité plevely + oves hluchý, ježatka kuří noha, chundelka metlice

**Grodyl® 75 WG 20–30 g/ha**

- svízel přítula + některé dvouděložné plevely (kombinace s dalšími herbicidy)



fluid power

**Sekator® OD 0,12–0,15 l/ha**

- dvouděložné plevely, svízel přítula

**Sekator® Plus 0,5–0,6 l/ha**

- dvouděložné plevely, pcháč oset, merlíky, vytrvalé plevely

**Raxil® Star 0,5 l/t**

**Ochrana sladovnického ječmene proti houbovým chorobám**

- sněť prašná ječná, pruhovitost ječná, hnědá skvrnitost ječmene, fuzariózy, plíseň sněžná

**Redigo® Pro**  
0,5 nebo 0,65 l/t osiva

**Ochrana proti houbovým chorobám**

- sněť prašná ječná, pruhovitost ječná, hnědá skvrnitost ječmene, fuzariózy, vřetenovitá skvrnitost ječmene

Mořidla



Bayer SeedGrowth™



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



# Ječmen jarní - systém ošetření 2022



Insekticidy



**Ochrana proti škůdcům**  
- mšice, pestřice pšeničná

**Decis® Forte** 62,5 ml/ha

**Zvýšení odolnosti proti poléhání**  
- zpevnění báze rostlin  
- podpora kořenového systému  
- zkrácení a vyrovnaní porostu

**Fabulis®<sup>1</sup> OD**  
0,8–1,2 l/ha

Regulátory růstu



- zkrácení horních internodií  
- omezení lámání a ohýbání stébla

**Cerone® 480 SL**  
0,5–0,75 l/ha





# Ječmen jarní - systém ošetření 2022



Ochrana proti klasovým chorobám  
- fuzariózy klasů

Prosaro® 250 EC 1 l/ha

Fungicidy



Intenzivní výnosové fungicidní ošetření  
s antistresovým působením  
- komplex listových skvrnitostí a chorob

Boogie® Xpro 0,9 l/ha

Xpro™

Výnosové fungicidní ošetření  
- s podporou vitality  
- rzi, padlí travní listové skvrnitosti a klasové choroby

NOVINKA

Hutton® Forte 1,3–1,5 l/ha

Základní fungicidní ošetření  
- listové a klasové choroby

Delaro® 0,75 l/ha

alternativně Hutton® 0,6–0,8 l/ha  
odrůdy citlivé k padlí travnímu

Biologická ochrana a stimulace  
- padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost,  
ramuláiová skvrnitost, čern,  
braničnatka, fuzariózy klasů

Serenade® ASO 2–4 l/ha

EKO

- padlí travní a fuzariózy klasů

Sonata® 2–4 l/ha

Komplexní fungicidní ošetření  
- s podporou vitality a antistresovým působením  
- rzi, padlí travní a listové skvrnitosti

Variano® Xpro 1–1,25 l/ha

Xpro™

BBCH

00

07

09

10

13

21

25

29

30

31

32

37

39

49

51

59

61

69

71

72

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

# Pšenice ozimá - systém ošetření 2022

**Jarní  
postemergentní  
ochrana**

**Incelo<sup>®</sup> 0,2–0,333 kg/ha  
+ 1 l/ha BioPower<sup>®</sup>**

- chundelka metlice, lipnice roční, mrvka myší ocásek,  
oves hluchý, psárka polní, sveřepy, jílky

**Attribut<sup>®</sup> SG 70 60 g/ha**

- pýr plazivý, chundelka metlice, sveřepy

**Puma<sup>®</sup> Extra 0,8–1 l/ha**

- oves hluchý, chundelka metlice + trávovité plevle

**Sekator<sup>®</sup> OD 0,15 l/ha**

- dvouděložné plevle, svízel přitula + pcháč oset  
(0,1–0,15 l/ha podzimní aplikace, BBCH 12–23)

**Sekator<sup>®</sup> Plus 0,5–0,6 l/ha**

- dvouděložné plevle, vytrvalé plevle, pcháč oset, chrpa polní

**Husar<sup>®</sup> Star 0,3 kg/ha  
+ Mero<sup>®</sup> 1 l/ha**

- chundelka metlice, oves hluchý, lipnice roční, dvouděložné plevle  
+ pcháč oset



**Cougar<sup>®</sup> Forte 0,5 l/ha**

## Podzimní preemergentní a časně postemergentní ochrana

- chundelka metlice + dvouděložné plevle  
+ 0,05–0,1 l/ha Sekator<sup>®</sup> OD (přerostlý výdrol řepky a svízel přitula na 2 přesleny)  
+ 0,2–0,25 Cadou<sup>®</sup> (psárka polní, jílky, sveřepy, mrvka myší ocásek)

**Cadou<sup>®</sup> 0,3–0,5 l/ha**

- chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní, sveřepy, mrvka myší, heřmánek pravý

**Bacara<sup>®</sup> Trio  
0,6 l/ha**

## Podzimní časně postemergentní ochrana

- chundelka metlice, lipnice roční  
+ dvouděložné plevle, svízel přitula, výdrol řepky

**Herbicidy**





# Pšenice ozimá - systém ošetření 2022



**Ochrana proti klasovým chorobám**  
- fuzariózy klasů

**Prosaro® 250 EC 0,75 l/ha**

**Fungicidy**



**Intenzivní výnosové fungicidní ošetření  
s antistresovým působením**  
- stéblolam a komplex listových chorob

**Boogie® Xpro 0,9–1,2 l/ha**



**Výnosové fungicidní ošetření**  
- s podporou vitality  
- rzi, padlí travní, listové a klasové choroby

**NOVINKA**

**Hutton® Forte 1,3–1,5 l/ha**

**Základní fungicidní ošetření**  
- rzi, padlí travní listové a klasové choroby

**Hutton® 0,8–1 l/ha**

**Rané infekce houbových chorob**  
- stéblolam a listové choroby

**Delaro® 0,75 l/ha**

**Biologická ochrana a stimulace**  
- padlí travní, rzi, braničnatky,  
čerň, plíseň sněžná, fuzariózy klasů

**Serenade® ASO 2–4 l/ha**

**EKO**

- padlí travní a fuzariózy klasů

**Sonata® 2–4 l/ha**

**Komplexní fungicidní ošetření**  
- s podporou vitality a antistresovým působením  
- rzi, padlí travní a listové skvrnitosti

**Variano® Xpro 1–1,25 l/ha**



BBCH 00 07 09 10 13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61 69 71





# Pšenice ozimá - systém ošetření 2022



## Ochrana proti škůdcům

- mšice jako přenašeči viróz (podzim), mšice, pestřice pšeničná

**Insekticidy**



**Decis® Forte** 50–62,5 ml/ha

## Zvýšení odolnosti proti poléhání

- zpevnění báze rostlin
- podpora kořenového systému
- zkrácení a vyrovnaní porostu

**Fabulis®<sup>1</sup> OD** 0,8–1,2 l/ha

**Regulátory**



- zkrácení horních internodií
- omezení lámání a ohýbání stébla

**Cerone® 480 SL**  
0,5–1 l/ha

**Redigo® Pro**  
0,5 nebo 0,65 l/t

## Ochrana proti houbovým chorobám

- sněti, fuzariózy, plíseň sněžná

**Mořidla**




**Lamardor® Difend® Pack**  
0,2 + 2,0 l/t

## Ochrana proti houbovým chorobám

- sněť zakrslá, sněti, fuzariózy, plíseň sněžná



Bayer SeedGrowth™



# Kukuřice - systém ošetření 2022

**MaisTer® power**  
1,25–1,5 l/ha

**MaisTer® + Mero®**  
125–150 g/ha + 2 l/ha



**Laudis®**  
2–2,25 l/ha

ODESI

**Laudis® + Aspect® Pro**  
1,5–1,7 l/ha + 1,5 l/ha

SYNCHRONIZED WEED CONTROL™

**Adengo®** 0,44 l/ha

## Postemergentní ochrana

- jednoleté trávy + dvouděložné plevelé
- vytrvalé plevelé + pýr plazivý a pcháč oset
- problémové plevelé + opletka obecná, rdesno ptačí

**Herbicidy**



- jednoleté a vytrvalé plevelé včetně pýru a pcháče


- jednoleté trávy + dvouděložné plevelé

## Kontaktní a reziduální postemergentní ochrana

- jednoleté trávy + dvouděložné plevelé
- opletka obecná

## Preemergentní a časně postemergentní ochrana

- jednoleté trávy + opletka obecná
- dvouděložné plevelé



BBCH





# Kukuřice - systém ošetření 2022



Ochrana proti houbovým chorobám + antistresové působení  
- spála kukuřičná, listové skvrnitosti kukuřice

**Propulse® 1 l/ha**

**Fungicidy**



- fuzariózy palic, rez kukuřičná, antraknóza kukuřice

**Prosaro® 250 EC 0,7–1 l/ha**

**Biologická ochrana a stimulace rostlin**  
- fuzariózy

**Serenade® ASO 2–6 l/ha**



**Redigo® M**  
15 ml/VJ

Ochrana proti houbovým chorobám vzcházejících rostlin  
- *Fusarium* spp., *Pythium*, komplex chorob padání klíčících rostlin

**Mořidla**




**B-360**  
0,33 ml/kg osiva  
samostatně nebo tank-mix

Zlepšení mikrobiální aktivity půdy  
(zlepšení mykorrhizní kolonizace kořenů)  
+ podpora výživy kořenů



Bayer SeedGrowth™



Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



# Kukuřice - systém ošetření 2022

**Redigo® M**  
15 ml/VJ


Ochrana proti houbovým chorobám vzcházejících rostlin  
- *Fusarium* spp., *Pythium*, komplex chorob padání klíčících rostlin

**Mořidla**



**B-360**  
0,33 ml/kg osiva  
samostatně nebo tank-mix

Zlepšení mikrobiální aktivity půdy  
(zlepšení mykorhizní kolonizace kořenů)  
+ podpora výživy kořenů



## Silážní a bioplynové hybridy

**DKC2891**

FAO 210

**Ekonomický hybrid do drsných podmínek**

**DKC3419**

FAO 240–250

**Pro dojnice jen to nejlepší**

**DKC3601**

FAO 260–270

**Jistota výnosu**

**DKC3506**

FAO 280

**Výnos a kvalita do sucha**

**DKC5110**

FAO 320–330

**Bioplynka pojede na maximum**

## Zrnové hybridy

**DKC3595**

FAO 240

**Adaptabilní hybrid do suchých podmínek**

**DKC3888**

FAO 270

**Maximálně využije potenciál lokality**

**DKC3805**

FAO 280

**Přesvědčivý ve všech oblastech**

**DKC4391**

FAO 340

**Spolehlivý i v náročných podmínkách**

**DKC4897**

FAO 370–380

**Nový trend výnosů**

**Osiva**



BBCH

0 - 5

7 - 9

10 - 11

12

13

14

15

17-32

34

40

53

63

69

79

89

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.





# Řepka olejka - systém ošetření 2022

Možnost použití **D-ACT** systému 2x za vegetaci

## Jarní škůdci

- 1. stonkoví škůdci**  
- krytonosec řepkový  
- krytonosec čtyřzubý

- 2. škůdci před květem**  
- blýskáček řepkový

- 3. šešuloví škůdci**  
- krytonosec šešulový  
- bejlmorka kapustová

## Insekticidy



## Podzimní škůdci

- dřepčící, mšice jako přenašeči viróz

**Decis® Forte** 62,5 ml/ha

- záředníček polní

**Yoroi®** 0,15 kg/ha

**Yoroi®**  
0,12 kg/ha

**Decis® Forte**  
62,5 ml/ha

**D-ACT**  
INSEKTICIDNÍ SYSTÉM

**Yoroi®**  
0,08–0,1 kg/ha

**Decis® Forte**  
75 ml/ha

**D-ACT**  
INSEKTICIDNÍ SYSTÉM

**Yoroi®**  
0,15–0,18 kg/ha

**DK EXCITED**

Vrchol na dosah

**DK EXOTTER**

Odoláva stresu nejen ze sucha

**DK EXCEPTION**

Stabilita za každých podmínek

**DK EXPAT**

Zdravotní stav prioritou



**Osiva**



BBCH

0 - 9

10

11

12

13

14

18

32

51

55

57 - 59

61 - 63

65 - 67

69

79

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



# Řepka olejka - systém ošetření 2022



## Ochrana proti houbovým chorobám

- hlízenka obecná, alternárie, zpevnění šešulí, plíseň zelná

**Propulse® 0,8–1 l/ha**

**Fungicidy**



**jaro**

**Tilmor® 0,8–1 l/ha**

## Ochrana proti houbovým chorobám a růstová regulace

- fomová hniloba, rozvoj bočních větví, rovnoměrné kvetení a dozrávání

**podzim**

**Tilmor® 0,8–1 l/ha**

- fomová hniloba a růstová regulace před přezimováním

**Prosaro® 250 EW 0,75–1 l/ha**

- fomová hniloba (podzim BBCH 14–19 a jaro BBCH 30–39)  
- hlízenka obecná (BBCH 55–69)

**Horizon® 250 EC 0,5–1 l/ha**

**Tilmor® 0,8–1 l/ha**

- hlízenka obecná (BBCH 60–65)

**Serenade® ASO 2–4 l/ha**

**EKO**

**Biologická ochrana** proti plísni šedé, fomové hnilobě a alternariové skvrnitosti

**Sonata® 2–4 l/ha**

- padlí brukvovitých

**Scenic® Gold**  
1 l/100 kg

## Fungicidní ochrana osiva a vzcházejících rostlin

- fomová hniloba, alternárie, plíseň zelná, padání klíčících rostlin

**Mořidla**



BBCH

0-9

10

11

12

13

14

18

32

51

55

57-59

61-63

65-67

69

79

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.





# Mák setý - systém ošetření 2022

Samostatná  
aplikace

**Laudis® 2–2,25 l/ha**

ODESI

**Postemergentní ochrana**

- jednoleté trávy + dvouděložné plevely
- + pcháč oset + výdrol řepky

**Herbicidy**



Kombinace

**Laudis® 1,7 l/ha**

ODESI

+ 0,2–0,4 l/ha fluroxypyr 250 g/l EC

- jednoleté trávy + dvouděložné plevely
- opletka obecná, svízel přitula nad 4 přesleny



**D-ACT**  
INSEKTICIDNÍ SYSTÉM

**Insekticidy**



**Ochrana proti škůdcům**

- bejlmorka maková

**Yoroi® 0,15 l/ha**

- krytonosec makovicový

- bejlmorka maková

**Decis® Forte 75 ml/ha**

BBCH

01

22

24

27

28

35

41

45

47

49

65

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

# Mák setý - systém ošetření 2022



**Ochrana proti houbovým chorobám**  
 - alternáriová skvrnitost, plíseň maková  
 - helmintosporiíza máku, hlízence obecná  
 - regulace růstu

**Fungicidy**



**Prosaro® 250 EC 0,75–1 l/ha**

- růstová regulace, omezení nebezpečí poléhání,  
 houbové choroby a kvalita semene

**Tilmor® 0,75–1 l/ha**

- helmintosporiíza máku

**Propulse® 1 l/ha**

**Biologická ochrana** proti plísni šedé, hlízence obecné a alternáriové skvrnitosti

**EKO**

**Serenade® ASO 2–4 l/ha**

**Sonata® 2–4 l/ha**

- padlí máku

BBCH

01

22

24

27

28

35


41

45

47

49

65







# Slunečnice - systém ošetření 2022

**Bandur®**  
4 l/ha

## Preemergentní ochrana - samostatně

- chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční + jednoleté dvouděložné plevely

**Herbicidy**



**Bandur®**  
2–3 l/ha

## Preemergentní ochrana - kombinace


- ježatka kuří noha, jednoleté trávovité + dvouděložné plevely  
+ 1,5–2 l/ha pethoxamid 600 g/l EC  
+ 1–1,2 l/ha S-metolachlor 960 g/l EC  
+ 1 l/ha dimethenamid-P 720 g/l EC

## Ochrana proti škůdcům

- potemník písečný  
- klopšky, třásněnky

**Yoroi®**  
0,15 kg/ha

**Insekticidy**



# Slunečnice - systém ošetření 2022

## Ochrana proti houbovým chorobám

- hlízenka obecná, fomová hniloba slunečnice, červenohnědá stonková nekróza slunečnice, plíseň šedá, alternáriová skvrnitost

**Prosaro® 250 EC 1 l/ha**

**Fungicidy**



- plíseň šedá, alternáriová skvrnitost, fomová hniloba, hlízenka obecná, červenohnědá skvrnitost slunečnice

**Propulse® 0,8–1 l/ha**


**Serenade® ASO 2–4 l/ha**



**Biologická ochrana** proti plísni šedé, hlízence obecné a alternáriové skvrnitosti

**Sonata® 2–4 l/ha**

- padlí slunečnice



# Cukrovka - systém ošetření 2022

Postemergentní ochrana proti dvouděložným plevelům

**Herbicidy**



**T1 aplikace**

**Betanal® Tandem®**  
1–1,25 l/ha  
+/- 0,5–1 l/ha Mero®

+/- 0,8–1 l/ha **Nymeo®**

**T2 aplikace**

**Betanal® Tandem®**  
1,25–1,5 l/ha  
+/- 1 l/ha Mero®

+/- 1–1,5 l/ha **Nymeo®**

**T3 aplikace**

**Betanal® Tandem®**  
1,25–1,5 l/ha  
+/- 1 l/ha Mero®

+/- 1–1,7 l/ha **Nymeo®**

**NOVINKA**

**Jednoleté dvouděložné plevelé**

+ ptačinec prostřední, merlíky, lebedy, hluchavky

+ heřmánkovité plevelé, výdrol řepky, lilek černý, lipnice roční a další plevelé

+ prodloužení reziduálního půdního působení

**Conviso® Smart systém**

**Conviso® One**  
0,5 l/ha  
+/- 0,5–1 l/ha  
**Mero®**

**Conviso® One**  
0,5 l/ha  
+/- 0,5–1 l/ha  
**Mero®**

**Jednoleté trávovité  
a dvouděložné plevelé**

+ problémové a obtížně hubitelné plevelé  
+ reziduální působení

**Pouze na Conviso® Smart  
odrůdy s tolerancí k herbicidu**



BBCH

00

07

09

10

12

14

16

18

31–39

45





# Cukrovka - systém ošetření 2022

Ochrana proti houbovým chorobám a pozitivní fyziologický efekt s podporou vitality

- rez řepná, větevnatka řepná, žlutá skvrnitost listů,  
fomová listová skvrnitost řepy, alternariová skvrnitost

**Propulse®**  
1–1,2 l/ha

**Fungicidy**



**Biologická ochrana a stimulace**  
- cercosporióza řepy, padlí řepné

**Serenade® ASO** 2–4 l/ha



- padlí řepy

**Sonata® ASO** 2–4 l/ha

Ochrana proti škůdcům  
- dřepčící

**Decis® Forte** 75 ml/ha

**Insekticidy**



**NOVINKA**

- makadlovka řepná

**Yoroi®** 0,12 kg/ha



BBCH

00

07

09

10

12

14

16

18

31–39

45

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



# Brambory - systém ošetření 2022



**Sencor® Liquid**  
0,5 l/ha

**Postemergentní ochrana**  
- jednoleté dvouděložné plevely

**Herbicidy**



**Sencor® Liquid**  
0,75–1 l/ha

**Preemergentní ochrana**  
- dvouděložné plevely

**Plateen® 41,5 WG**  
2–2,5 kg/ha

+ ježatka kuří noha a jednoleté trávy



**Plateen® 41,5 WG**  
+ **Bandur®**  
2 kg/ha + 2 l/ha

+ problémové plevely  
+ trávovité plevely (alternativně samostatně Bandur 4 l/ha)



# Brambory - systém ošetření 2022



**Ochrana proti chorobám**  
- plíseň bramborová

**Infinito® 1,2–1,6 l/ha (max. 4x)**

**Fungicidy**



- alternářiová skvrnitost

**Propulse® 0,5 l/ha (max. 3x)**

**Serenade® ASO 5 l/ha**

**Biologická ochrana**

**Serenade® ASO 4–8 l/ha**



- kořenomorka bramborová, stříbřitost slupky bramboru  
(při výsadbě do brázdy)

- hnědá skvrnitost bramborových listů

**Defender® Dry**

- černání stonku bramboru  
(před výsadbou / při výsadbě  
0,252 kg/ha)

**Defender® Dry 2 kg/ha**

- plíseň bramborová

**Insekticidy**




**Ochrana proti škůdcům**  
- mandelinka bramborová

**Yoroi® 0,06 kg/ha**

- mšice

**Movento® 100 SC 0,72 l/ha**





# NOVINKA

*Herbicide proti travám  
do ozimých obilnin.*




## INCELO®

# Přinese Vám klid.

- Proti**
- ✓ chundelce metlici
  - ✓ lipnici roční
  - ✓ psárce polní
  - ✓ ovsu hluchému
  - ✓ sveřepům







| Zástupce                         | Telefon     | E-mail                         | Přípravky na ochranu rostlin           | Osiva Dekalb                                       |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Dočasně neobsazený region</b> | 603 222 392 |                                | DO, CH, KV, KT, PM, PJ, PS, RO, SO, TC | CH, KV, SO, TA                                     |
| Ing. Veronika Brzobohatá         | 736 750 012 | veronika.brzobohata@bayer.com  | BN, KO, KH, ME, MB, PHA, PY            | KH, ME, MB, PHA                                    |
| Ing. Hana Slavíková              | 731 661 109 | hana.slavikova@bayer.com       | HK, CR, JC, NB, PU, TU                 | CR                                                 |
| Ing. Petr Vlažný                 | 602 371 160 | petr.vlazny@bayer.com          | JH, PI, PT, ST, TA                     | ST                                                 |
| Jiří Výborný                     | 602 550 747 | jiri.vyborny@bayer.com         | JN, LB, SM                             | JN, LB, SM, HK, JC, KO, NB, PU, PY                 |
| Ing. Vlastislav Michálek         | 602 371 163 | vlastislav.michalek@bayer.com  | HB, JI, PE, ZR                         | HB                                                 |
| Ing. Zbyněk Graman               | 724 220 168 | zbynek.graman@bayer.com        | CB, CK                                 | CB, CK, DO, JH, KT, PE, PJ, PT, TC                 |
| Ing. František Matějovský        | 724 027 604 | frantisek.matejovsky@bayer.com |                                        | BN, LT, LN, PI, PM, PS, PZ, PB, RA, RO             |
| Bc. Jaroslav Vaško               | 601 392 531 | jaroslav.vasko@bayer.com       | CL, DC, CV, LT, LN, MO, TP, UL         | CL, DC, CV, LT, LN, MO, TP, UL                     |
| Ing. Markéta Tržilová            | 607 731 784 | marketa.trzilova@bayer.com     | BE, KL, PZ, PB, RA                     | BE, KL, PZ, PB, RA                                 |
| Ing. Vladimír Hladík             | 602 594 934 | vladimir.hladik@bayer.com      | BR, JE, NJ, OC, OP, OV, PR, PV, SU     | PR, PV                                             |
| Blanka Lenártová                 | 724 051 525 | blanka.lenartova@bayer.com     | BV, HO, KM, UH, ZL                     | BV, HO                                             |
| Ing. Marie Požárová              | 721 911 619 | marie.pozarova@bayer.com       | TR, ZN                                 | JI, TR, ZN, ZR                                     |
| Ing. Jan Brzkovský               | 602 704 488 | jan.brzkovsky@bayer.com        | BM, BI, NA, RK, SY, UO, VY             | UO                                                 |
| Pavel Holub                      | 606 705 906 | pavel.holub@bayer.com          | FM, KI, VS                             | BR, FM, JE, KI, KM, NJ, OC, OP, OV, SU, UH, VS, ZL |
| Vít Košťál                       | 727 900 977 | vit.kostal@bayer.com           | BK                                     | BK, BM, BI, NA, RK, SY, TU, VY                     |
| Ing. Petr Příkazský              | 602 186 890 | petr.prikazsky@bayer.com       | specialista réva vinná                 | Česká republika                                    |
| Ing. František Řezanina          | 602 594 935 |                                | specialista ovoce a zelenina           | Česká republika                                    |
| MVDr. Milan Malena               | 736 750 053 | milan.malena@bayer.com         | DDD činnost / Roundup®                 | Česká republika                                    |



Bayer ExpertNEWS



Bayer ExpertVIDEO



Informace v tomto prospektu jsou aktuální k datu vydání a mohou podléhat dalším změnám. Vydáno 1/2022.



**UDRŽITELNOST  
JE ZÁKLAD**